

Catálogo de productos

GRUPOROSE



Cerraduras y cerrojos



Cerradura de placard frente hierro y pestillo de bronce ART. 1501

Frente: Ancho 19mm, Largo 99mm, Espesor 2mm. Caja: Profundidad 58mm, Alto 61mm, Espesor 13mm. Distancia del frente al centro de llave: 35mm.



Cerrojo con vaivén para pomo 1/4 y pestillo de bronce ART. 1001/13

De baño. Frente de hierro. Frente: Ancho 19mm, Largo 90mm, Espesor 2mm. Caja: Profundidad 62mm, Alto 50mm, Espesor 13mm. Distancia del frente al centro del pomo: 45mm



Coraza libre /ocupado ART. 9201

Redondo 56mm, alto 15mm.




Vaivén a rodillo 120mm frente de hierro ART. 6405/13

Frente: largo 120mm, ancho 25, espesor 2,75mm. Rodillo: de bronce macizo, redondo 15mm, largo 23mm.




Vaivén a rodillo 50mm frente de hierro ART. 6401/13

Frente: largo 50mm, ancho 17mm, espesor 2,00mm. Rodillo: de bronce macizo, redondo 11mm, largo 23mm.



Picaporte tipo "Egro" ART. 6501

Pomo macizo de bronce. Caja: largo 26mm, ancho 16mm, alto 20mm. Base: largo 39mm, ancho 28mm, alto 2mm. Perilla: redondo 31mm, alto 75mm.



Gancho de cama largo 75mm/125mm/150mm ART. 6601/6602/6604

Planchuela: ancho 16mm, espesor 3,2mm.



Reten desplast con tornillo de fijación para postigos ART. 6122

Traba: largo 56, ancho 12mm, espesor 0,8mm. Grampa: cuadrado 8mm, largo 50mm.



Reten desplast con base de fijación para postigones

ART. 6123

Traba: largo 56, ancho 12mm, espesor 0,8mm.

Grampa: cuadrado 8mm, largo 50mm.

Base: largo 47mm, ancho 16mm, espesor 3mm.

Cerrojos para puertas de cristal



**Cerradura central nocturna
ART. 89**

Cuerpo de 60x97x17 mm. Picaporte y pasador. Frente bronceado o platil. Mano derecha o izquierda. Contrafrente convencional o para puertas con libera picaporte eléctrico (se venden por separado)



**Cerrojo 2 pernos horizontales
ART. 91**

Cuerpo de 70x45x16 mm. Traba horizontal de doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Con 6 seguros



**Cerrojo 2 pernos verticales
ART. 92**

Cuerpo de 70x45x16 mm. Traba vertical de doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Con 6 seguros



**Postiza acabado bronceado
ART. 94**

Cuerpo de 45,5 x 71,5 x 1,5 mm. Traba horizontal doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Acabado Bronce.



**Postiza acabado platil
ART. 95**

Cuerpo de 45,5 x 71,5 x 1,5 mm. Traba horizontal doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Acabado niquelado



**Postiza acabado platil y
bronceado con pasador
ART. 95 / p**

Cuerpo de 45,5 x 71,5 x 1,5 mm. Traba horizontal doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Acabado niquelado



**Cerrojo 2 pernos horizontales
ART. 96**

Cuerpo de 105,5x44,5x17 mm. Traba horizontal de doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Con 6 seguros. Tapa corta.



**Cerrojo 1 perno vertical
ART. 97**

Cuerpo de 105,5x44,5x17 mm. Traba vertical de perno simple de 9mm de diámetro. Con 6 seguros. Tapa corta.



**Tapa larga 2 pernos verticales
ART. 98**

Cuerpo de 125,5x44,5x17 mm. Traba horizontal de doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Con 6 seguros. Tapa larga.



**Tapa larga 1 perno vertical
ART. 99**

Cuerpo de 125,5x44,5x17 mm. Traba vertical de perno simple de 9mm de diámetro. Con 6 seguros. Tapa larga.

Postizos para puertas de cristal



**Cerrojo postizo
ART. 81**

Cerrojo postizo con picaporte eléctrico incluido. Llave doble paleta. Mano derecha o izquierda (no reversible). Acabado bronceado y platil. Tensión trabajo 8 a 12 voltios CA 1 amper.



**Cerrojo postizo simple
ART. 82**

Llave doble paleta. Mano derecha o izquierda (no reversible). Acabado bronceado y platil.



**Cerrojo postizo con picaporte y livera
ART. 83**

Cerrojo postizo con picaporte y livera. Picaporte eléctrico incluido. Mano derecha o izquierda (no reversible). Acabado bronceado y platil. Tensión trabajo 8 a 12 voltios CA 1 amper.

Cajas fuertes



Caja de seguridad "camuflada"

MODELO NRO.1

Cuerpo de chapa 1mm. Pintura epoxy.

Compartimientos: 1(uno).
Dimensiones: 100mm x 60mm x 140mm. Incluye 2(dos) llaves.
Tapa intercambiable.



Caja de seguridad "camuflada"

MODELO NRO.2

Cuerpo de chapa 1mm. Pintura epoxy.

Compartimientos: 2(dos).
Dimensiones: 120mm x 150mm x 140mm. Incluye 2(dos) llaves.
Tapa intercambiable.



Caja de seguridad "camuflada"

MODELO NRO.3

Cuerpo de chapa 1mm. Pintura epoxy.

Compartimientos: 3(tres).
Dimensiones: 310mm x 60mm x 140mm. Incluye 2(dos) llaves.
Tapa intercambiable.



Caja de seguridad "camuflada"

MODELO NRO.4

Cuerpo de chapa 1mm. Pintura epoxy.

Compartimientos: 4(cuatro).
Dimensiones: 310mm x 150mm x 140mm. Incluye 2(dos) llaves.
Tapa intercambiable.

Destradores eléctricos



Doble bobina

ART. 150

Cerradura eléctrica con doble bobina. Frente 93x26mm.
Cuerpo de 60x33mm.
Tensión de trabajo: de 8 a 12 VCA 1A. Con 2 a 4 agujeros de fijación. Frente y accesorios niquelados.



Bobina simple

ART. 100


Cerradura eléctrica con bobina simple. Frente 93x26mm.
Cuerpo de 60x33mm.
Tensión de trabajo: de 8 a 12 VCA 1A. Con 2 a 4 agujeros de fijación. Frente y accesorios niquelados.



**Mini
ART. 50**

Cerradura eléctrica doble bobina. Frente 93x26mm. Cuerpo de 60x22mm. Tensión de trabajo: de 8 a 12 VCA 1A. Con 2 a 4 agujeros de fijación. Frente y accesorios niquelados.

Cerraduras para portón



**Cerradura eléctrica
ART. 2020**

Para portones automáticos. Accionamiento eléctrico. Con tambor y 2 llaves tipoyale. Contrafrente para deslizamiento de perno. Traba perno de 18mm de diámetro. Alimentación 220V.

Accesorios



**Pulsador transformador
ART. 60**

Accesorio para accionar libera picaportes eléctricos. Entrada 200VCA, salida 12VCA.

Buzón



Buzones de chapa

Medidas 0.30x0.20x0.07

Art. 101100: Buzón clásico p/verja.
 Art. 101100: Buzón clásico p/verja con cerradura.
 Art. 102100: Buzón clásico p/verja.
 Art. 102110: Buzón clásico p/verja con cerradura.



Frente buzones

Art. 141000: de chapa chico 153x33 (220x70)
 Art. 142000: de chapa grande 220x38(295x75)
 Art. 151000: de acero inoxidable chico 153x33 (220x70)
 Art. 152000: de acero inoxidable grande 220x38 (295x75)



Buzón

Art. 105110: Buzón nº1 p/adosar (0.23x0.15x0.07).
 Art. 106110: Buzón nº3 p/adosar (0.30x0.22x0.10).
 Art. 107110: Buzón nº3 p/verja (0.30x0.22x0.10).
 Art. 107200: Buzón p/embutir (0.31x0.23x0.10).



Buzón mediano

Medidas 0.35x0.25x0.10

Art. 108110: p/adosar
 Art. 109110: Buzón p/verja
 Art. 110110: Buzón puerta
 Art. 107200: p/embutir



Buzón grande

Medidas 0.45x0.30x0.10

Art. 112110: p/adosar
 Art. 113110: p/verja
 Art. 114110: p/puerta
 Art. 115110: p/embutir



Buzón extra grande

Medidas 0.45x0.30x0.15

Art. 116110: p/adosar
 Art. 117110: p/verja
 Art. 118110: p/puerta



Buzón frente acero inoxidable

Art. 120110: p/embutir (0.31x0.23x0.10).
 Art. 121110: p/embutir (0.35x0.25x0.10).
 Art. 122110: p/embutir (0.43x0.31x0.10).



De acero inoxidable

Art. 123110: p/adosar (0.31x0.23x0.10)
 Art. 123210: p/verja (0.31x0.23x0.10)
 Art. 124110: p/adosar (0.35x0.25x0.10)
 Art. 124210: p/verja (0.35x0.25x0.10)
 Art. 125110: p/adosar (0.45x0.30x0.10)
 Art. 125210: p/verja (0.45x0.30x0.10)



Buzón económico

Medidas 26.5x19.0x7.5

Art. 161100: p/puerta
Art. 162100: p/verja
Art. 162200: p/verja acero
Art. 163100: p/adosar
Art. 163200: p/adosar acero
Art. 164100: p/verja tipo "Europa"
Art. 165100: p/adosar tipo "Europa"



Línea 2004

Medidas 35x25.5x10

Art. 181100: p/puerta
Art. 181110: p/puerta con cerradura
Art. 182100: p/verja
Art. 182110: p/puerta con cerradura
Art. 183100: p/adosar
Art. 183110: p/adosar con cerradura

Buzón Europa y Gran Europa

Art. 103100: Buzón "Europa" p/verja (0.30x0.20x0.075).
Art. 104100: Buzón "Gran Europa" p/verja (0.40x0.30x0.10).

De pie

Medidas 0.22x0.32x0.18

Art. 131100: Caja de chapa de hª frente acero - Modelo "A"
Art. 132100: Caja de chapa de hª frente acero - Modelo "B"
Art. 133100: Caja de chapa de hª frente acero - Modelo "C"

De pie con frente de chapa

Medidas 28.5x18x16

Art. 171100: Modelo "A" p/cartas
Art. 171100: Modelo "B" p/cartas con pulsador
Art. 171100: Modelo "C" p/cartas preparado p/portero eléctrico

De pie con frente de acero

Medidas 28.5x18.0x16.0

Art. 174100: Modelo "A" p/cartas
Art. 175100: Modelo "B" p/cartas con pulsador
Art. 176100: Modelo "C" p/cartas preparado p/portero eléctrico

Puertas de acero inoxidable




Frente buzones

Art. PA1010: Medidas 0.10x0.10.
 Art. PA1015: Medidas 0.10x0.15 H
 Art. PA1020: Medidas 0.10x0.20 H
 Art. PA1025: Medidas 0.10x0.25 H
 Art. PA1030: Medidas 0.10x0.30 H
 Art. PA1515: Medidas 0.15x0.15
 Art. PA1520: Medidas 0.15x0.20 H y V
 Art. PA1525: Medidas 0.15x0.25 H y V
 Art. PA1530: Medidas 0.15x0.30 H y V
 Art. PA2020: Medidas 0.20x0.20
 Art. PA2025: Medidas 0.20x0.25 H y V
 Art. PA2030: Medidas 0.20x0.30 H y V
 Art. PA2035: Medidas 0.20x0.35 H y V
 Art. PA2040: Medidas 0.20x0.40 H y V
 Art. PA2525: Medidas 0.25x0.25
 Art. PA2530: Medidas 0.25x0.30 H y V

Art. PA2535: Medidas 0.25x0.35 H y V
 Art. PA2540: Medidas 0.25x0.40 H y V
 Art. PA3030: Medidas 0.30x0.30
 Art. PA3035: Medidas 0.30x0.35 H y V
 Art. PA3040: Medidas 0.30x0.40 H y V
 Art. PA3045: Medidas 0.30x0.45 H y V
 Art. PA3050: Medidas 0.30x0.50 H y V
 Art. PA3535: Medidas 0.35x0.35 H y V
 Art. PA3540: Medidas 0.35x0.40 H y V
 Art. PA3545: Medidas 0.35x0.45 H y V
 Art. PA3550: Medidas 0.35x0.50 H y V
 Art. PA4040: Medidas 0.40x0.40
 Art. PA4050: Medidas 0.40x0.50 H y V
 Art. PA4060: Medidas 0.40x0.60 H y V
 Art. PA4565: Medidas 0.45x0.65 H y V

Puertas de chapa de hierro



Frente buzones

Art. PC1010: Medidas 0.10X0.10.
 Art. PC1015: Medidas 0.10X0.15
 Art. PC1020: Medidas 0.10x0.20 H
 Art. PC1515: Medidas 0.15x0.15
 Art. PC1520: Medidas 0.15x0.20 H y V
 Art. PC1525: Medidas 0.15x0.25 H y V
 Art. PC2020: Medidas 0.20x0.20
 Art. PC2025: Medidas 0.20x0.25 H y V
 Art. PC2030: Medidas 0.20x0.30 H y V
 Art. PC2035: Medidas 0.20x0.35 H y V

Art. PC2040: Medidas 0.20x0.40 H y V
 Art. PC2525: Medidas 0.25x0.25
 Art. PC2530: Medidas 0.25x0.30 H y V
 Art. PC3030: Medidas 0.30x0.30
 Art. PC3040: Medidas 0.30x0.40 H y V
 Art. PC4040: Medidas 0.40x0.40
 Art. PC4050: Medidas 0.40x0.50
 Art. PC4060: Medidas 0.40x0.60
 Art. PC4565: Medidas 0.45x0.65

Cerraduras



Cerradura para interior reversible

ART. 900


De 70x159



Cerradura para baño reversible

ART. 903

De 70x150



Picaporte reversible para ascensor

ART. 1010

De 70x90



Cerradura de seguridad reversible

ART. 999

De 70x150



Cerradura a piso

ART. P17A



Cerradura a piso

ART. P17B



Cerradura a piso

ART. PD17A






Cerradura a piso

ART. PD17B



Broches






Modelos
ART. 600



Modelo
ART. 616 y 616P



Modelo
ART. 614/100 v 614/125L



Modelo
ART. 615 y 615P



Regulable
ART. 614R

Mamparas



Mampara de madera

Con vidrio laminado de 6mm.(50x60) con soporte de aluminio y tornillos de sujeción. Y manijones de acero inoxidable de 1 pulgada de acero 340 y tapón de aluminio

- Anticontagio COVID-19
- Apta para mostradores comerciales, escritorios, cajas de supermercados, etc.
- Diseñada y fabricada teniendo en cuenta los requerimientos de protección y distanciamiento social recomendados por la OMS, el Gobierno Nacional y especialistas de la salud.




Mampara de metal

Con vidrio laminado de 6mm.(50x60) con soporte de aluminio y tornillos de sujeción. Y manijones de acero inoxidable de 1 pulgada de acero 304 y tapón de aluminio

- Anticontagio COVID-19
- Apta para mostradores comerciales, escritorios, cajas de supermercados, etc.
- Diseñada y fabricada teniendo en cuenta los requerimientos de protección y distanciamiento social recomendados por la OMS, el Gobierno Nacional y especialistas de la salud.

Barrales



Barral

Nuestros artículos son barrales simples o dobles, de acero inoxidable 304 con núcleo y tapones de acero inoxidable o con tapones de aluminio pulido.

También con núcleo de aluminio pulido y tapón de acero inoxidable 304. Nuestros diámetros son de 1" 1/4 - 1" 1/2 y 2" (pulgadas)