

---

# Catálogo de productos


---

**GRUPOROSE**

---



## Cerraduras y cerrojos



**Cerradura de placard frente hierro y pestillo de bronce**  
**ART. 1501**

Frente: Ancho 19mm, Largo 99mm, Espesor 2mm. Caja: Profundidad 58mm, Alto 61mm, Espesor 13mm. Distancia del frente al centro de llave: 35mm.



**Cerrojo con vaivén para pomo 1/4 y pestillo de bronce**  
**ART. 1001/13**

De baño. Frente de hierro. Frente: Ancho 19mm, Largo 90mm, Espesor 2mm. Caja: Profundidad 62mm, Alto 50mm, Espesor 13mm. Distancia del frente al centro del pomo: 45mm



**Coraza libre /ocupado**  
**ART. 9201**

Redondo 56mm, alto 15mm.




**Vaivén a rodillo 120mm frente de hierro**  
**ART. 6405/13**

Frente: largo 120mm, ancho 25, espesor 2,75mm. Rodillo: de bronce macizo, redondo 15mm, largo 23mm.




**Vaivén a rodillo 50mm frente de hierro**  
**ART. 6401/13**

Frente: largo 50mm, ancho 17mm, espesor 2,00mm. Rodillo: de bronce macizo, redondo 11mm, largo 23mm.



**Picaporte tipo "Egro"**  
**ART. 6501**

Pomo macizo de bronce. Caja: largo 26mm, ancho 16mm, alto 20mm. Base: largo 39mm, ancho 28mm, alto 2mm. Perilla: redondo 31mm, alto 75mm.



**Gancho de cama largo 75mm/125mm/150mm**  
**ART. 6601/6602/6604**

Planchuela: ancho 16mm, espesor 3,2mm.



**Reten desplast con tornillo de fijación para postigones**  
**ART. 6122**

Traba: largo 56, ancho 12mm, espesor 0,8mm. Grampa: cuadrado 8mm, largo 50mm.



**Reten desplast con base de  
fijación para postigones**

**ART. 6123**

Traba: largo 56, ancho 12mm,  
espesor 0,8mm.

Grampa: cuadrado 8mm, largo  
50mm.

Base: largo 47mm, ancho  
16mm, espesor 3mm.

## Cerrojos para puertas de cristal



### Cerradura central nocturna ART. 89

Cuerpo de 60x97x17 mm. Picaporte y pasador. Frente bronceado o platil. Mano derecha o izquierda. Contra-frente convencional o para puertas con libera picaporte eléctrico (se venden por separado)



### Cerrojo 2 pernos horizontales ART. 91

Cuerpo de 70x45x16 mm. Traba horizontal de doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Con 6 seguros



### Cerrojo 2 pernos verticales ART. 92

Cuerpo de 70x45x16 mm. Traba vertical de doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Con 6 seguros



### Postiza acabado bronceado ART. 94

Cuerpo de 45,5 x 71,5 x 1,5 mm. Traba horizontal doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Acabado Bronce.



### Postiza acabado platil ART. 95

Cuerpo de 45,5 x 71,5 x 1,5 mm. Traba horizontal doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Acabado niquelado



### Postiza acabado platil y bronceado con pasador ART. 95 /p

Cuerpo de 45,5 x 71,5 x 1,5 mm. Traba horizontal doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Acabado niquelado



### Cerrojo 2 pernos horizontales ART. 96

Cuerpo de 105,5x44,5x17 mm. Traba horizontal de doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Con 6 seguros. Tapa corta.



### Cerrojo 1 perno vertical ART. 97

Cuerpo de 105,5x44,5x17 mm. Traba vertical de perno simple de 9mm de diámetro. Con 6 seguros. Tapa corta.



#### **Tapa larga 2 pernos verticales ART. 98**

Cuerpo de 125,5x44,5x17 mm. Traba horizontal de doble perno de 9mm de diámetro cada uno. Con 6 seguros. Tapa larga.



#### **Tapa larga 1 perno vertical ART. 99**

Cuerpo de 125,5x44,5x17 mm. Traba vertical de perno simple de 9mm de diámetro. Con 6 seguros. Tapa larga.

## Postizos para puertas de cristal



#### **Cerrojo postizo ART. 81**

Cerrojo postizo con picaporte eléctrico incluido. Llave doble paleta. Mano derecha o izquierda (no reversible). Acabado bronceado y platil. Tensión trabajo 8 a 12 voltios CA 1 amper.



#### **Cerrojo postizo simple ART. 82**

Llave doble paleta. Mano derecha o izquierda (no reversible). Acabado bronceado y platil.



#### **Cerrojo postizo con picaporte y livera**

**ART. 83**

Cerrojo postizo con picaporte y libera. Picaporte eléctrico incluido. Mano derecha o izquierda (no reversible). Acabado bronceado y platil. Tensión trabajo 8 a 12 voltios CA 1 amper.

## Cajas fuertes



### Caja de seguridad "camuflada"

#### MODELO NRO.1

Cuerpo de chapa 1mm. Pintura epoxy.

Compartimientos: 1(un).  
Dimensiones: 100mm x 60mm x 140mm. Incluye 2(dos) llaves.  
Tapa intercambiable.



### Caja de seguridad "camuflada"

#### MODELO NRO.2

Cuerpo de chapa 1mm. Pintura epoxy.

Compartimientos: 2(dos).  
Dimensiones: 120mm x 150mm x 140mm. Incluye 2(dos) llaves.  
Tapa intercambiable.



### Caja de seguridad "camuflada"

#### MODELO NRO.3

Cuerpo de chapa 1mm. Pintura epoxy.

Compartimientos: 3(tres).  
Dimensiones: 310mm x 60mm x 140mm. Incluye 2(dos) llaves.  
Tapa intercambiable.



### Caja de seguridad "camuflada"

#### MODELO NRO.4

Cuerpo de chapa 1mm. Pintura epoxy.

Compartimientos: 4(cuatro).  
Dimensiones: 310mm x 150mm x 140mm. Incluye 2(dos) llaves.  
Tapa intercambiable.

## Destrabadores eléctricos



### Doble bobina

#### ART. 150

Cerradura eléctrica con doble bobina. Frente 93x26mm.  
Cuerpo de 60x33mm.  
Tensión de trabajo: de 8 a 12 VCA 1A. Con 2 a 4 agujeros de fijación. Frente y accesorios niquelados.



### Bobina simple

#### ART. 100

Cerradura eléctrica con bobina simple. Frente 93x26mm.  
Cuerpo de 60x33mm.  
Tensión de trabajo: de 8 a 12 VCA 1A. Con 2 a 4 agujeros de fijación. Frente y accesorios niquelados.



#### Mini

ART. 50

Cerradura eléctrica doble bobina. Frente 93x26mm. Cuerpo de 60x22mm. Tensión de trabajo: de 8 a 12 VCA 1A. Con 2 a 4 agujeros de fijación. Frente y accesorios niquelados.

## Cerraduras para portón



#### Cerradura eléctrica

ART. 2020

Para portones automáticos. Accionamiento eléctrico. Con tambor y 2 llaves tipoyale. Contrafrente para deslizamiento de perno. Traba perno de 18mm de diámetro. Alimentación 220V.

## Accesorios



#### Pulsador transformador

ART. 60

Accesorio para accionar libera picaportes eléctricos. Entrada 200VCA, salida 12VCA.

## Buzón



### Buzones de chapa

Medidas 0.30x0.20x0.07

Art. 101100: Buzón clásico p/verja.

Art. 101100: Buzón clásico p/verja con cerradura.

Art. 102100: Buzón clásico p/verja.

Art. 102110: Buzón clásico p/verja con cerradura.



### Frente buzones

Art. 141000: de chapa chico 153x33 (220x70)

Art. 142000: de chapa grande 220x38(295x75)

Art. 151000: de acero inoxidable chico 153x33 (220x70)

Art. 152000: de acero inoxidable grande 220x38 (295x75)



### Buzón

Art. 105110: Buzón nº1 p/adosar (0.23x0.15x0.07).

Art. 106110: Buzón nº3 p/adosar (0.30x0.22x0.10).

Art. 107110: Buzón nº3 p/verja (0.30x0.22x0.10).

Art. 107200: Buzón p/embutir (0.31x0.23x0.10).



### Buzón mediano

Medidas 0.35x0.25x0.10

Art. 108110: p/adosar

Art. 109110: Buzón p/verja

Art. 110110: Buzón puerta

Art. 107200: p/embutir



### Buzón grande

Medidas 0.45x0.30x0.10

Art. 112110: p/adosar

Art. 113110: p/verja

Art. 114110: p/puerta

Art. 115110: p/embutir



### Buzón extra grande

Medidas 0.45x0.30x0.15

Art. 116110: p/adosar

Art. 117110: p/verja

Art. 118110: p/puerta



### Buzón frente acero inoxidable

Art. 120110: p/embutir (0.31x0.23x0.10).

Art. 121110: p/embutir (0.35x0.25x0.10).

Art. 122110: p/embutir (0.43x0.31x0.10).



### De acero inoxidable

Art. 123110: p/adosar (0.31x0.23x0.10)

Art. 123210: p/verja (0.31x0.23x0.10)

Art. 124110: p/adosar (0.35x0.25x0.10)

Art. 124210: p/verja (0.35x0.25x0.10)

Art. 125110: p/adosar (0.45x0.30x0.10)

Art. 125210: p/verja (0.45x0.30x0.10)



**Buzón económico**

Medidas 26.5x19.0x7.5

Art. 161100: p/puerta  
Art. 162100: p/verja  
Art. 162200: p/verja acero  
Art. 163100: p/adosar  
Art. 163200: p/adosar acero  
Art. 164100: p/verja tipo "Europa"  
Art. 165100: p/adosar tipo "Europa"



**Linea 2004**

Medidas 35x25.5x10

Art. 181100: p/puerta  
Art. 181110: p/puerta con cerradura  
Art. 182100: p/verja  
Art. 182110: p/puerta con cerradura  
Art. 183100: p/adosar  
Art. 183110: p/adosar con cerradura

**Buzón Europa y Gran Europa**

Art. 103100: Buzón "Europa" p/verja (0.30x0.20x0.075).  
Art. 104100: Buzón "Gran Europa" p/verja (0.40x0.30x0.10).

**De pie**

Medidas 0.22x0.32x0.18

Art. 131100: Caja de chapa de hª frente acero - Modelo "A"  
Art. 132100: Caja de chapa de hª frente acero - Modelo "B"  
Art. 133100: Caja de chapa de hª frente acero - Modelo "C"

**De pie con frente de chapa**

Medidas 28.5x18x16

Art. 171100: Modelo "A" p/cartas  
Art. 171100: Modelo "B" p/cartas con pulsador  
Art. 171100: Modelo "C" p/cartas preparado p/portero eléctrico

**De pie con frente de acero**

Medidas 28.5x18.0x16.0

Art. 174100: Modelo "A" p/cartas  
Art. 175100: Modelo "B" p/cartas con pulsador  
Art. 176100: Modelo "C" p/cartas preparado p/portero eléctrico

## Puertas de acero inoxidable



### Frente buzones

- Art. PA1010: Medidas 0.10x0.10.
- Art. PA1015: Medidas 0.10x0.15 H
- Art. PA1020: Medidas 0.10x0.20 H
- Art. PA1025: Medidas 0.10x0.25 H
- Art. PA1030: Medidas 0.10x0.30 H
- Art. PA1515: Medidas 0.15x0.15
- Art. PA1520: Medidas 0.15x0.20 H y V
- Art. PA1525: Medidas 0.15x0.25 H y V
- Art. PA1530: Medidas 0.15x0.30 H y V
- Art. PA2020: Medidas 0.20x0.20
- Art. PA2025: Medidas 0.20x0.25 H y V
- Art. PA2030: Medidas 0.20x0.30 H y V
- Art. PA2035: Medidas 0.20x0.35 H y V
- Art. PA2040: Medidas 0.20x0.40 H y V
- Art. PA2525: Medidas 0.25x0.25
- Art. PA2530: Medidas 0.25x0.30 H y V

- Art. PA2535: Medidas 0.25x0.35 H y V
- Art. PA2540: Medidas 0.25x0.40 H y V
- Art. PA3030: Medidas 0.30x0.30
- Art. PA3035: Medidas 0.30x0.35 H y V
- Art. PA3040: Medidas 0.30x0.40 H y V
- Art. PA3045: Medidas 0.30x0.45 H y V
- Art. PA3050: Medidas 0.30x0.50 H y V
- Art. PA3535: Medidas 0.35x0.35 H y V
- Art. PA3540: Medidas 0.35x0.40 H y V
- Art. PA3545: Medidas 0.35x0.45 H y V
- Art. PA3550: Medidas 0.35x0.50 H y V
- Art. PA4040: Medidas 0.40x0.40
- Art. PA4050: Medidas 0.40x0.50 H y V
- Art. PA4060: Medidas 0.40x0.60 H y V
- Art. PA4565: Medidas 0.45x0.65 H y V

## Puertas de chapa de hierro



### Frente buzones

- Art. PC1010: Medidas 0.10X0.10.
- Art. PC1015: Medidas 0.10X0.15
- Art. PC1020: Medidas 0.10x0.20 H
- Art. PC1515: Medidas 0.15x0.15
- Art. PC1520: Medidas 0.15x0.20 H y V
- Art. PC1525: Medidas 0.15x0.25 H y V
- Art. PC2020: Medidas 0.20x0.20
- Art. PC2025: Medidas 0.20x0.25 H y V
- Art. PC2030: Medidas 0.20x0.30 H y V
- Art. PC2035: Medidas 0.20x0.35 H y V

- Art. PC2040: Medidas 0.20x0.40 H y V
- Art. PC2525: Medidas 0.25x0.25
- Art. PC2530: Medidas 0.25x0.30 H y V
- Art. PC3030: Medidas 0.30x0.30
- Art. PC3040: Medidas 0.30x0.40 H y V
- Art. PC4040: Medidas 0.40x0.40
- Art. PC4050: Medidas 0.40x0.50
- Art. PC4060: Medidas 0.40x0.60
- Art. PC4565: Medidas 0.45x0.65

Cerraduras



Cerradura para interior reversible

ART. 900

De 70x159



Cerradura para baño reversible

ART. 903

De 70x150



Picaporte reversible para ascensor

ART. 1010

De 70x90



Cerradura de seguridad reversible

ART. 999

De 70x150



Cerradura a piso

ART. P17B



Cerradura a piso

ART. P17A



Cerradura a piso

ART. PD17A



Cerradura a piso

ART. PD17B



Cerradura a piso  
ART. D17B



Cerradura a piso  
ART. D17A

Broches



610

Modelo  
ART. 610



Modelo  
ART. 611



612


Modelo  
ART. 612



613/125L

613/100

Modelo  
ART. 613/100 y 613/125L



Modelos  
ART. 600



Modelo  
ART. 616 y 616P



Modelo  
ART. 614/100 y 614/125L



Modelo  
ART. 615 y 615P



Regulable  
ART. 614R

# Barrales



## Barral

Nuestros artículos son barrales simples o dobles, de acero inoxidable 304 con núcleo y tapones de acero inoxidable o con tapones de aluminio pulido. También con núcleo de aluminio pulido y tapón de acero inoxidable 304. Nuestros diámetros son de 1" 1/4 - 1" 1/2 y 2" (pulgadas)